



Standardversion: 2 Kabinen + 1 Bad



Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle



nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:	11,93 m	39'2"
• Länge Rumpf	10,99 m	36'1"
• Länge Wasserlinie	10,83 m	35'6"
• Breite Rumpf	3,92 m	12'10"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,10 m	6'11"
• Ballastgewicht Langkiel	1 800 kg	3,967 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,63 m	5'4"
• Ballastgewicht Kurzkiel	1 970 kg	4,342 lbs
• Höhe über Wasserlinie (sämtlicher Mastmodelle), mit Antenne	16,60 m	54'6"
• Konstruktionsverdrängung	6 864 kg	15,128 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	130 L	34 US Gal
• Frischwassertank	355 L	94 US Gal
• Motorleistung	40 PS	40 HP
- Standard	Pod 48 V FP	
- Elektromotor	12 kW	Pod 48 V FP
		12 kW

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Marc Lombard
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 10 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Klassisches Großsegel (Standard)	37,00 m <sup>2</sup>	398 sq ft
• Grosssegel Rollvorrichtung (Option)	31,00 m <sup>2</sup>	333 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	23,00 m <sup>2</sup>	248 sq ft
• Genua auf Rollvorrichtung (110 %)	30,00 m <sup>2</sup>	323 sq ft
• Code 0	53,00 m <sup>2</sup>	570 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	95,00 m <sup>2</sup>	1,022 sq ft
• Klassischer Mast		
- I	13,51 m	44'4"
- J	4,33 m	14'2"
- P	13,75 m	45'1"
- E	4,50 m	14'9"
• Rollmast		
- I	13,43 m	44'1"
- J	4,33 m	14'2"
- P	13,90 m	45'7"
- E	4,80 m	15'9"

## PERFORMANCE-SEGEL (in Verbindung mit Standard-Classical-Mast)

• "Quare Top" Grosssegel	42,50 m <sup>2</sup>	458 sq ft
• Genua-Klüver (auf Flatdeck-Rollreff)	31,00 m <sup>2</sup>	334 sq ft



sea**apps**

CONNECT YOUR BOAT **FREE YOUR MIND**



**BENETEAU**

**Oceanis 37.1**

Ausstattungsliste - Europa

## STANDARDAUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- 2 Abgehängte Ruder mit Durchführung aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau
- 4 Rumpfbullaugen

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### TAKELUNG

- Classic-Mast (Z-Diffusion),  $\frac{9}{10}$ -Rigg, Elokal-Alu, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare - Ohne Achterstag
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Takelung für Selbstwendefock mit deckmontiertem Roller
- Großschot-Hahnepot auf dem Decksausbau (mit 2 Püttings)
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Komplettes laufendes Gut: Großfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 8 Easylocks für fallen
- 1 Umlenkscheibe an der StB-Seite des Niedergangs

#### WINSCHEN

- 1 Arbeitswunsch selbstholend (H35.2 STA) backbordseitig, am Aufbau
- 1 Kurbel winches Aluminium "Speed Grip"
- 1 Schachtel für Winschkurbel

#### SEGEL (Elvström)

- Herkömmliches Dacron C-breeze-Großsegel mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt, halbgelatet
- Dacron C-breeze-Selbstwendefock mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Einfacher Ankerrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Feuerleiter

### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Backskiste unter StB-Cockpitsitzbank
- Heckseitige Steuersitze mit Iro-Deck-Latten
- 1 Backskiste für Rettungsinsel heckseitig im Cockpit (Nutzbare Abmessungen: 830 mm x 545 mm x 380 mm / 2'9" x 1'9" x 1'3")
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten (1,75 m x 0,52 m / 5'9" x 1'8")
- Cockpit-Klapptisch mit Kunststoffplatten, Handlauf aus Edelstahl
- Steuerposten: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 800 mm / 2'7" - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - 1 Becherhalter
- 1 Steuerkompass, steuerbordseitig, am Steuerstand
- 2 Decksstutzen für den Zugang zum System der Ruderpinne
- 1 Notpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA
- 1 Niro-Badeleiter, festinstalliert, ausziehbar

### BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (Escape Pack)

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,69 m x 0,77 m / 8'10" x 2'6")
- Handbetätigung mit Talje
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Festinstallierte Niro-Badeleiter, teleskopisch, mit Handläufen

### INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Stepppolster im Salon: Chalk
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Noah 05
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

#### Standardversion: 2 Kabinen + 1 Bad



#### NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Salonniedergang aus Holz
- 1 Niro-Handlauf mit Lederbezug in écrù

#### SALON - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,92 - 1,88 m / 6'4" - 6'2"

- Salonsitzbank in U-Form - hochdichter Schaumstoff
- Salontisch, Holzplatte, 2 nicht verstellbare Alu-Füße
- Mittelsitz als Option für die 2-Kabinen-Version
- 1 Schrank mit Regaleinlagen, 2-türig
- Stauraum unter den Bänken
- 2 LED-Deckenleuchten
- 2 Panoramafenster im Aufbau
- 1 Rumpffenster (+ Store)
- 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
- 1 Decksfenster T10 (330 x 140 mm / 1'1" x 6") backbordseitig



**BENETEAU**

# Oceanis 37.1

Ausstattungsliste - Europa

## PANTRY ALS ZEILE ANGEORDNET - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"

- Arbeitsplatte aus COMPAC Clay mit Schlingerleisten aus lackiertem Holz + Compact-Spülenabdeckung mit Schneidbrett
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (352 x 322 x 170 mm / 1'2" x 1'1" x 7")
- Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlbox : 160 L / 42 US Gal mit Öffnung von oben ('Positive Kälte')
- Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer 26 / 7 US Gal
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpfenster (+ Store)
- 1 Decksfenster T10 (330 x 140 mm / 1'1" x 6")

## KARTENTISCH AN BB

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Festinstallierter Tisch mit Staufach unter der Tischplatte - Schlingerleiste aus Holz
- Schalttafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 1 LED-Strahler
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Einfacher USB-Anschluss, auf der Schalttafel
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

## EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Zentrales Doppelbett (2,07 m x 1,61 m x 0,90 m / 6'9" x 5'3" x 2'11")
- 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes, 2 an den Kleiderschränken
- 1 USB-Doppelanschluss, am Kopfende des Bettes
- 1 Steckdose 230 V, backbordseitig
- 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- Zugangstür

## HECKKABINE BACKBORD

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,82 m / 6'7" x 6')
- 1 Kleiderschrank
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Ausstellbares Rumpfenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz

## NASSZELLE ACHTERN AN STB

Zugang zum Salon

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- Dusche mit Spritzschutzvorhang - Staufach, selbstlenzend - 1 Mischarmatur mit Duschfunktion - Duschwanne Kunststoff weiß
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank
- 1 Spiegel an der Trennwand
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V (außer bei der 3-Kabinen-Version mit 1 Nasszelle)

## HECK-STAURAUM AN STB

Zugang vom Salon aus und durch die StB-Cockpitbank  
Großer Stauraum mit offenen Fächern längs am Rumpf

## Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle (Option)



Im Salon: mittiger Sitz, herausnehmbar, gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne, mit Stauraum.

Die Werkbank der Standardversion lässt sich zur Stb-Achterkabine mit großem Kleiderschrank umbauen.

## 2 ACHTERKABINEN IN SPIEGELGLEICHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Kleiderschrank
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Ausstellbares Rumpfenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz
- 1 Bullauge zum Öffnen mit Vorhang (am Aufbau beiderseits des Niedergangs)

## nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version (Option)



- Eigene Nasszelle für die Eignerkabine
  - 1 Waschbecken aus Kunststoff, Mischarmatur mit Duschfunktion
  - Boden aus weißem Kunststoff
  - 1 See-WC mit Handbedienung
  - 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal
  - 1 Toilettenschrank
  - 1 Spiegel
  - Toilettenzubehör
  - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
  - 2 LED-Deckenleuchten
- 1 Doppelbett (2,10 m x 1,38 m / 6'11" x 4'6")
- 1 Kleiderschrank an StB
- 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
- 1 T10-Decksluke mit Rollo/Insektenenschutz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

## **MOTORIZIERUNG**

---

- Yanmar Motor Diesel (Propellerwelle): 40 PS/HP Common rail (Standard)
  - Motorbedienteil - Überwachungstafel im Cockpit (steuerbordseitig)
  - Motorraum: Schalldämmmschaum - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 2 Umluftauslässe
  - 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
  - 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal (unter der Koje der StB-seitigen Achterkabine) - Messinstrumente am Kartentisch - 1 Einfüllstutzen
  - Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
  - Wellenanlage aus Edelstahl
  - Fester Dreiflügelpropeller
- Elektromotor Torqeedo Pod 48V FP 12 kW (Option, nicht mit dem Offshore-Pack kombinierbar)
  - Elektrische Motorsteuerung auf StB-Konsole
  - 2 Lithium-Batterien 48 V (2 x 5 000 W)
  - 2 48 V-Batterieladegeräte (2 x 650 W)
  - 1 Gleichspannungswandler 48-12 V 20 V
  - Schraube 5 feste Flügel
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 4 seitlich Zugänge zum Motor

## **BORDSTROMSYSTEM**

---

- 12 V-Anlage
- 2 AGM-Batterien für Hilfssysteme (95 Ah) - 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ampere
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - 1 Bildschirm Navicolor 3.5" - Ladestandsanzeigen Batterien)
- 12 V-Schalttafel
- Kompletter Schaltkreis 230 V (5 Steckdosen im Innenraum, 1 Landanschluss)
- 1 Einfacher USB-Anschluss, am Kartentisch + USB-Anschluss, zweifach: im Salon (x 1), in der vorderen Kabine (x 1), in den Achterkabinen (x 1), am StB-Steuerstand (x 1)
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten mit Schalter, Schwenkbare Spotleuchte in den Kabinen & am Kartentisch + Indirekte LED-Beleuchtung im Salon
- LED-Positionslichter: 1 Positionsleuchte - 1 Motorlicht - 1 Ankerlicht (Topplicht)

**BENETEAU****Oceanis 37.1**

Ausstattungsliste - Europa

**SANITÄRTECHNIK**

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal
- Elektrische Füllstandsanzeige auf der 12-V-Schalttafel
- 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal (Motorbetrieb) hinter dem motor
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 Elektrische Duschwannenabflusspumpe

**GASANLAGE**

- Gaskasten (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 1' x 15") - Achtercockpit an BB
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

- 1 Anzeige i70s, am BB-Steuerstand
- Sensor DST810 (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)
- Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)
- Windex Windfahne
- StB-Steuerstand:
  - 1 Ruderkonsole + Bezug (Silver)
  - 1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom+ (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-Karten)
- P70s-Autopilot + Bedienelement (Backbordseitig)
- Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger

\* Offshore-Pack nicht mit Elektroantrieb kombinierbar

**SMARTES BOOT**

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**VERSCHIEDENES**

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Anzeige i70s, am BB-Steuerstand	■	■
• Sensor DST810 (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)	■	■
• Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)	■	■
• Windex Windfahne	■	■
• StB-Steuerstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Ruderkonsole + Bezug (Silver)</li> <li>- 1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom+ (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-Karten)</li> </ul>		■
• P70s-Autopilot + Bedienelement (Backbordseitig)		■
• Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger		■
<b>RIGG-PACKS (nicht kombinierbar mit Pack First Line)</b>		
	DOWNDOWN	DOWNDOWN + UPWIND
• 1 StB-Arbeitswinsch, manuell (H35.2 STA) statt Umlenkscheibe + 1 Silver-Leinentasche	■	■
• Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)	■	■
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 (Schoten, Blöcke, Fallen)	■	■
• Zusätzliche Stopper (je nach Pack am Aufbau für das Fall oder am Süll für die Genuaschot)	■	■
• Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)	■	■
• 2 Manuelle Genuaschotwinschen (H40.2 STA) + Kurbel winches Aluminium "Speed Grip" + Schachtel für Winschkurbel	■	■
• Genua-Schotschiene auf dem Aufbau, mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)		■
• Rollreff-Genua aus hochfestem Dacron C-breeze (statt Standard-Selbstwendefock)		■

**ROLLMAST-PACK**

Die Dacron C-breeze-Selbstwendefock der Standardversion wird beibehalten.

- Rollmast (Z-Diffusion), 9/10-Rigg Elokal-Alu, 2 gepfeilte Salingspaare
- Großsegel aus hochfestem Dacron C-breeze, Horizontalschnitt

**PERFORMANCE PACK****FIRST LINE ALU PACK (nicht mit den Rigg-Packs kombinierbar)**

in Verbindung mit Standard-Classic-Mast

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten - Performance-Segel als Option

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Genuarollreff Flatdeck
- Zusätzliche Stopper:
  - 1 Einfache Blockiervorrichtung, am Aufbau an StB
  - 2 Zweifach-Stopper, am Süll (1 backbordseitig, 1 steuerbordseitig)
- Laufendes Gut Performance Dyneema (Großsegelfall, Genuafall

und Genuaschot)

- Genua-Schotschiene auf dem Aufbau, mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)
- Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 (Schoten, Blöcke, Fallen)
- German system (Großschot mit Dyneema-Kern, leinenverstellbarer Traveller am Steuerstand)
- 1 StB-Arbeitswinsch, manuell (H35.2 STA) + Cadet Grey-Leinentasche
- 2 Manuelle Genuaschotwinschen (H40.2 STA) + Kurbel winches Aluminium "Speed Grip" + Schachtel für Winschkurbel
- Rumpf-Finish Performance (roter Aufkleber)

**ESCAPE PACK**

- Elektrisches Ankerspil 1 000 W - Fernbedienung
- Heckplattform mit Iro-Decklatten (Von Hand zu öffnen), 1 Einziehbare Niro-Badeleiter
- Cockpitisch "Luxe" aus Polyester/Holz, Handlauf aus Edelstahl, 1 USB-Anschluss, wasserdicht, zum Aufladen von Smartphones oder für LED-Beleuchtung (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten), Staufach in der Mitte (15 L / 4 US Gal), Getränkehalter
- Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser)

- Türen getrennt
- HIFI: Fusion RA210-Player + Innenlautsprecher und wasserdichte Lautsprecher

## **OPTIONEN**

### **RUMPF - DECK - COCKPIT**

---

- Gelcoat perlgrau
- Cockpitisch "Luxe" aus Kunststoff (nur in Verbindung mit dem Escape-Pack: statt Polyester-/Holz-Tisch "Luxe")
- Persenning für "Luxe"-Cockpitisch, Silver
- Schutzbezüge für die Steuerräder, Silver
- Deckshaus-Sprayhood "Luxe", Silver
- Bimini "Luxe", Silver
- Cockpitsitze Savane Nimbus
- Bugpropeller im Tunnel 12 V (Side Power) + Batterie 100 Ah mit zugehörigem Ladegerät (40 Ah - 12 V)
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- 2 Belegklampen am Heckspiegel
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln (für Yanmar-Motor 40 PS)
- Ankersetz:
  - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/32 lbs
  - Kette (Durchmesser: 10 mm /  $\frac{3}{8}$ " - Länge: 28 m / 92')
  - Leine (Durchmesser: 18 mm /  $\frac{1}{16}$ " - Länge: 40 m / 131')
  - 6 Fender - M (Durchmesser: 200 mm / 8" - Länge: 635 mm / 2'1")
  - 4 Festmacher (Durchmesser: 16 mm /  $\frac{5}{8}$ " - Länge: 12 m / 39'4")
- Niro-Davits, schwenkbar
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Halterung für den Außenborder
- Frischwasser-Kaianschluss
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten

### **NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE**

---

- 1 Anzeige Axiom+ 9" am Steuerbordkonsole statt 7"
- Drahtlose Fernbedienung S100
- 700 AIS
- Quantum Doppler Radar

### **TAKELUNG - SEGEL**

---

- Performance Elvström-Segel-Pack (nur in Verbindung mit dem First Line Alu-Pack): Großsegel mit Square-Head aus hochfestem Dacron C-breeze, durchgelattet, 4 Latten, UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt + Genua mit Flatdeck-Rollreff, aus hochfestem Dacron C-breeze, mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt
- Code 0 auf Endlosroller für Rollmast oder Classic-Mast, Lamine Baltic CZ 40 (Hellgrau) - Erfordert pack Downwind oder First Line pack
- Lazy bag Farbe Silver + Lazy-jacks
- Zubehör für Selbstwendefock (Schot, Traveller, Blöcke - nur in Verbindung mit dem Upwind & Downwind-Pack

### **WINSCHEN**

---

- Elektrische Arbeitswinsch an BB statt der Standardwinsch (Unipower 500 - 1 Gang)

## INNENAUSSTATTUNG

---

### INNENAUSBAU-VARIANTEN

- Ausführung mit 2 Kabinen 1 Nasszelle
- Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle
- nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version

### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Laminatböden, Eiche braun
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Abgesteppte Verkleidungen in Salon/Kabinen (Chalk, Glacier oder Rock)
- Abgesteppte Verkleidung am vorderen BB-seitigen Schott des Salons (Chalk, Glacier oder Rock) + Spiegel (nicht mit TV-Aufnahmeverrichtung kombinierbar)

### MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für TV, im Salon

### BORDKOMFORT

- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung (statt Standardwinsch)
- Upgrade Tisch im Salon: Einfassung mit Alpi massiv, mittiger Stauraum
- Faltstores für Rumpfenster und Sülverglasung im Salon
- Doppelbett im Salon
- Sitzbank Zentral im Salon (in der Version mit 2 Kabine und 1 Bad)
- Fußpumpe Meerwasser in der Pantry (mit Kühlbox-Entleerungsfunktion)
- Kühlbox mit Fronttür
- Vorausrüstung für Mikrowellenofen
- Klimaanlage 24 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) - nicht mit der Heizung kombinierbar
- Umluftheizung - Nicht in Verbindung mit der Option Klimaanlage, Elektromotor
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen
- 1 Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 W
- Elektrisches Seewasser-WC Quiet Flush im Vorschiff an StB (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Elektrisches Seewasser-WC Quiet Flush im Achterschiff an StB
- Frischwasser-Kaianschluss
- 1 Lithium-Batterie 200 Ah anstelle der 2 AGM-Hilfssystembatterien 95 Ah + Ladegerät für 60-Ah-Hilfssystembatterien (statt 40-Ah-Ladegerät).

*Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.*

- Große Dusche im StB-Bad achtern (nur in der 2-Kabinen-Version erhältlich)



- Zusätzliche Dusche in der Nasszelle, mit Spritzschutzvorhang (80 x 93 cm / 2'7" x 3'1")
- Geschlossener Kleiderschrank
- 1 Herausziehbare Kleiderstange zum Abtropfen
- Einstieg in den Segelstauraum